

Hladnjak za vino Climadiff CBU51D1X



- + **Kapacitet: 51 boca:**
 - gornji dio: 16 boca**
 - donji dio: 35 boca**
- + **Vinotag aplikacija**
- + **Ugradbeni ili samostojeći**
- + **Dizajn: nehrđajući čelik**
- + **Sustav hlađenja: kompresor**
- + **Podesivi temperaturni rasponi upotrebe:**
 - gornji dio: 5-12°C**
 - donji dio: 12-20°C**
- + **Elektronska regulacija**
- + **Termometar s plavim digitalnim zaslonom**
- + **Bijela LED svjetla s prekidačem**
- + **1 dvoslojna staklena vrata, 2-slojno kaljeno staklo (sive boje)**



UKLJUČENA OPREMA:

- 6 fiksnih drvenih polica (bukva)
- 4 podesive nožice (visina 6,5 cm)
- 1 filter s aktivnim ugljenom
- Odvojiva ventilacijska rešetka

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

- Energetski razred: F
- Godišnja potrošnja električne energije: 116 kWh
- Klimatski razred: SN-ST
- Razina buke: 36 dB
- Napon: 220-240 V
- Ulazna snaga: 100 W
- Vrsta plina: R600a

VINOTAG® APPLICATION

Besplatna aplikacija za upravljanje hladnjakom za vino. Pristupite virtualnom prikazu vašeg hladnjaka i detaljnom popisu njegovog sadržaja.

LOGISTIČKI PODACI:

- Bruto dimenzije (ŠxDxV cm): 65,5 x 67,5 x 86,5
- Neto dimenzije (ŠxDxV cm): 59,5 x 57,5 x 82
- Bruto težina (kg) : 49,00
- Neto težina (kg) : 43,00



Vodimo brigu o prirodnom okolišu. Kartonsku ambalažu molimo prenijeti na otpadni papir. Polietilen (PE) vreće bacati u kontejner za plastiku. Istrošena oprema treba biti premještena na prikladno mjesto za pohranu, jer sadrže u uređaju opasne tvari mogu predstavljati opasnost za okoliš. Električni uređaj mora biti predat u takvom stanju da se smanji mogućnost njegove ponovne upotrebe. Ako vaš uređaj ima baterije, treba njih ukloniti i predati na mjesto za pohranu odvojeno.